

una **tecnología eficiente** + **tres opciones de mando** = **acierto seguro**



Elija el control más adecuado para sus emisores ecotermi. La calefacción integral para toda su vivienda de bajo consumo y alto rendimiento.



**Emisor serie T + mando TA**

-Emisor con Termostato Analógico.  
-Incorpora interruptor On/Off y selector de temperatura manual por tensión de vapor de precisión +/- 1°C

**Emisor serie T + mando TSE**

-Emisor con Termostato y Selector de funciones Electrónico.  
-Dispone de termostato de temperatura electrónico con sonda NTC de máxima precisión +/- 0,1°C y selector de funciones: apagado, confort, económico (confort -4°C), antihielo (7°C). Compatible con mando a distancia CRE.

**Emisor serie T + mando TDP**

-Emisor con Termostato Digital Programable.  
-Con teclado digital desde donde se pueden realizar todas las regulaciones de funciones, programación horaria, etc y pantalla LCD donde se visualizan todas las funciones y programaciones. Compatible con mando a distancia CRE.

opcional: **mando a distancia CRE**  
Compatible con las unidades de mando TSE y TDP



con la garantía



www.iberemec.com

**otras ideas ecotermi para su confort:**

**emisor térmico termoequip**  
Con programación centralizada

Tarifas (PVP Recomendado) THD

THD 4 - 600W	214,00 €
THD 6 - 900W	252,00 €
THD 8 - 1200W	294,00 €
THD 10 - 1500W	336,00 €
THD 12 - 1800W	379,00 €
Centralita THCP	140,50 €



THD con centralita THCP-3

Sistema que permite la programación horaria de funcionamiento de los emisores térmicos desde una centralita de programación semanal. Esta centralita transmite la señal por la red eléctrica existente. Se pueden diferenciar hasta 3 zonas distintas en la vivienda y la selección de temperaturas de confort y economía se realizan siempre en el propio emisor.

Accesorios

La serie THD permite utilizar un gestor de potencia de energía para evitar aumentar la potencia contratada. Permite igualmente la puesta en marcha o el paro de la calefacción vía teléfono.

Superficies recomendadas a calentar según zona climática y aislamiento medio (2,5m. altura)						Tarifas (PVP Recomendado)			
EMISOR SERIE T	ANCHO mm	CLIMA	CLIMA	CLIMA	EXTREMADAMENTE	T+TA	T+TSE	T+TDP	
		TEMPLADO	SUAVE	FRIO	MUY FRIO	FRIO			
T4/ 500 Wh (9633225)	420	7,50 m <sup>2</sup>	7,00 m <sup>2</sup>	6,80 m <sup>2</sup>	6,50 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	207,00€	229,00 €	248,00 €
T6/ 750 Wh (9633226)	580	11,30 m <sup>2</sup>	10,50 m <sup>2</sup>	10,20 m <sup>2</sup>	9,70 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	249,00€	271,00 €	290,00 €
T8/ 1000 Wh (9633227)	740	15,00 m <sup>2</sup>	14,00 m <sup>2</sup>	13,50 m <sup>2</sup>	13,00 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	293,00€	315,00 €	334,00 €
T10/ 1250 Wh (9633228)	900	19,00 m <sup>2</sup>	17,50 m <sup>2</sup>	16,80 m <sup>2</sup>	16,30 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	334,00€	356,00 €	375,00 €
T12/ 1500 Wh (9633229)	1060	22,50 m <sup>2</sup>	21,00 m <sup>2</sup>	20,50 m <sup>2</sup>	19,50 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	378,00€	400,00 €	419,00 €
							Mando a distancia CRE	117,00 €	117,00 €

Más de 250 puntos de venta | Atención personalizada | Presupuestos a medida | Duplicado de llaves | Pago con tarjeta

SU ESTABLECIMIENTO COFAC:

Información General:  
93 573 85 00 - info@cofac.es

www.cofac.es



Diseño y realización: Dipo, Marketing Cobrac



Productos en promoción: del 16/10/10 hasta el 22/01/11

100% CALOR

Quedan salvaguardados todos los derechos del consumidor según legislación vigente. Elementos decorativos o de atrazo no incluidos en el precio. Cuando el medio ambiente / Esta oferta es válida solo en el establecimiento indicado. Cuando este folleto ya no le sea útil, no lo tire a la basura, colabore a su reciclado. PRECIOS I.V.A. INCLUIDO / Impreso sin dirección postal. LOS PVP INCLUYEN RAEE SEGUN LEGISLACION VIGENTE



## TERMOVENTILADORES

**TERMOVENTILADOR HJM**  
614, 1000/2000W, selector de potencia y termostato regulable de ambiente

**16'95€**  
4109/15-9638976



**TERMOVENTILADOR ORBEGOZO**  
1000/2000W, 2 posiciones de ajuste de calor, termostato con ajuste progresivo y función anticongelante, posición de aire fresco  
FH-5010

**19'95€**  
4108/3-9633079  
FH-5011, OSCILANTE  
**23'95€**  
4108/4-9140834



**TERMOVENTILADOR JATA**  
TV-70, 1000/2000W, 3 posiciones: calor medio, calor máximo y ventilación, 2 potencias de calor, termostato regulable de temperatura ambiente, protección contra sobrecalentamiento

**22'00€** 4110/12-9638981



**DE SUELO Y PARED**

**TERMOVENTILADOR VERTICAL HJM**  
638, 1000/2000W, motor silencioso, sistema antivuelco, termostato de ambiente y seguridad, selector de potencia, colores: azul, verde o rojo

**31'95€**  
4109/16-18-17  
9638991-92-77



**2 POSICIONES: HORIZONTAL Y VERTICAL**



**TERMOVENTILADOR SOLAC**  
TH-8325, 2000W, función ventilación, desconexión automática en caso de sobrecalentamiento, 2 posiciones de calefacción, termostato de ambiente de alta precisión

**24'90€**  
4110/7-9638980



**TERMOVENTILADOR S&P**  
TL-10N, 1000/2000W, 4 posiciones de potencia, termostato regulable, con dispositivo antiheladas, recogeables

**27'90€** 4110/17-9610426



**TERMOVENTILADOR CERÁMICO ORBEGOZO**  
CR-5021, 750/1500W, oscilante, termostato con ajuste progresivo y función anticongelante, posición de aire fresco, sistema automático de protección contra sobrecalentamiento

**29'50€**  
4108/2-9619558



**1500/1800W OSCILANTE DISPLAY LCD**

**TERMOVENTILADOR CERÁMICO KAYAMI**  
CH-18-E, 1500/1800W, display LCD con indicador de temperatura y funciones, selector digital de funciones y temperaturas, oscilante

**44'90€**  
4111/15-9628675



**1000/2000W OSCILANTE INTERRUPTOR ANTIVUELCO**

**TERMOVENTILADOR CERÁMICO HJM**  
622, 1000/2000W, oscilante, mayor rendimiento calorífico y menor consumo eléctrico, termostato de seguridad y ambiente, interruptor antivuelco, protección contra sobrecalentamiento

**43'90€**  
4109/14-9633090



**PROTECCIÓN AL AGUA**

**TERMOVENTILADOR SOLAC**

TV-8430, 2000W, protección al agua IP21, función ventilación, recogeables integrado, 2 posiciones de calefacción, posición anticongelación, termostato de ambiente de alta precisión

**34'90€**  
4110/8-9638979



**TERMOVENTILADOR TAURUS**  
CA-2400, 2400W, 3 posiciones de climatización (frío/calor), termostato regulable, silencioso, posición mural, alojamiento para el cable

**42'99€** 4110/15-9619651



**2400W ESPECIAL BAÑO**

**TERMOVENTILADOR PARA BAÑO ROWENTA**  
BALNEA, 2400W, dispositivo antigotas, doble aislamiento eléctrico, función ventilador, termostato con dispositivo antiheladas, móvil o fijo a la pared

**49'95€**  
4113/11-9159830



**TERMOVENTILADOR CERÁMICO "CUBE" JATA**  
TC83 R, 750/1500 W, 3 posiciones: calor medio, calor máximo y ventilación, dispositivo de seguridad anti-vuelco, 2 potencias de calor, termostato regulable de temperatura ambiente, protección contra sobrecalentamiento, 18 x 18 x 18cm

**39'00€** 4110/10-9638982



**BRASERO ELÉCTRICO HJM**  
100, 900W, sistema de reflexión, rejilla de máxima seguridad

**19'50€**  
4109/6-7822543



**ESTUFA DE BAÑO ORBEGOZO**  
BB-5002, 600/1200W, 2 barras de cuarzo, orientable  
**17'95€** 4108/9-9619560



**ESTUFA DE BAÑO HJM**  
508, 600/1200 W, 2 barras de cuarzo, rejilla de seguridad de aluminio, orientable  
**21'95€** 4109/11-9638978



**ESTUFA DE BAÑO HJM**  
506, 600/1200/1800 w, 3 barras de cuarzo, pantalla de reflexión y rejilla de seguridad de aluminio, orientable  
**25'50€** 4109/10-9154170



**3 BARRAS DE CUARZO**

**CALEFACTOR SPLIT CERÁMICO HJM**  
635, 1000/2000W, temporizador de 7,5 horas, mando a distancia, tamaño compacto de 45,5 x 18,5 x 11 cm. Ideal para cuartos de baño  
**35'50€** 4109/8-9624243



**TAMAÑO COMPACTO**

**CALEFACTOR SPLIT CERÁMICO HJM**  
637B, 1000/2000W, salida de aire oculta, mando a distancia, temporizador de 7,5 horas, protección sobrecalentamiento, diseño moderno. 45 x 33cm  
**41'00€** 4109/9-9633086



**ESTUFA HALÓGENA OSCILANTE ORBEGOZO**  
BP 303, 400/800/1200W, sistema de seguridad antivuelco  
**23'95€** 4108/12-9137703



**ESTUFA HALÓGENA OSCILANTE ORBEGOZO**  
BP-6000 LUXE, 450/800/1200W, dispositivo antivuelco, emisión instantánea de calor  
**29'95€** 4108/13-9610460



**ESTUFA HALÓGENA OSCILANTE TAURUS**  
Halogen 2H, 800W, 2 posiciones de temperatura, oscilante 70°, dispositivo anti-vuelco  
**32'99€** 4110/14-9619708



**COLOR CROMADO**

**CALEFACTOR SPLIT CERÁMICO ORBEGOZO**  
SP5020, SILVER, fijación mural, 2 niveles de calor (1000W y 2000W). Elementos cerámicos PTC, color plata, posición ventilador, temporizador de hasta 7,5 horas, mando a distancia, 51 x 19 x 11,6cm  
**36'50€** 4108/5-9624246



**1000/2000W**

**CALEFACTOR SPLIT CERÁMICO ORBEGOZO**  
SP5044 B, fijación mural, ionizador, (1000 y 2000W). Display digital LCD. Posición ventilador, temporizador de hasta 7,5 horas, mando a distancia, 65 x 22,5 x 14cm  
**53'50€** 4108/6-9610436



**IÓNICO**

**ESTUFA INFRARROJOS HJM**  
306, 600/1200W, sistema de seguridad antivuelco  
**17'90€** 4109/13-5872035



**ESTUFA INFRARROJOS HJM**  
303, 600/1200W, ruedas giratorias, sistema de seguridad antivuelco  
**19'95€** 4109/12-5871934




**1200/1800W CON HUMIDIFICADOR**

**ESTUFA DE CUARZO ORBEGOZO**  
BP-1215, 1200/1800W, función turbo, con humidificador, sistema de seguridad antivuelco, visor de nivel de agua, emisión instantánea de calor  
**49'50€** 4108/11-9140632



**EMISOR DE CRITAL TEMPLADO KAYAMI**  
GLASS-20 D, 1000/2000W, termostato ajustable, doble termostato de sobrecalentamiento, grado de protección: IP24, protección anti vuelco, teclado táctil, pantalla LCD, programación diaria, color negro, 80 x 55 x 13 cm  
**74'90€** 4112/2-9638988



**CON SOPORTE PARA PARED Y SUELO**

**SIMULADOR DE LEÑA ELÉCTRICO JATA**  
SL28, 1200/2000/2800W, llama virtual, temporizador, cristal tratado alta resistencia, dispositivo de seguridad antivuelco, pulsador para encendido de llama virtual, visor LCD, 3 potencias de calor, super silencioso, protección sobrecalentamiento, mando a distancia. 79,5 x 23,5 x 62cm  
**259'90€** 4110/11-9633133





## RADIADORES

### RADIADOR DE ACEITE ORBEGOZO

Junior, 36cm de altura, especialmente diseñados para pequeños espacios y para sustituir al brasero consiguiendo más seguridad y economía

RO-710 C, 700W, 6 elementos

**29'95€**

4108/14-9619555

RO-1010 C, 1000W, 7 elementos

**33'95€**

4108/15-9619556

RO-1210 C, 1200W, 9 elementos

**36'95€**

4108/16-9619557

**ESPECIAL ESPACIOS REDUCIDOS**



### RADIADOR DE ACEITE ORBEGOZO

Termostato de control, sistema automático de protección contra sobrecalentamiento, funcionamiento silencioso, recogecables

RA-1000 C, 1000W, 5 elementos

**35'95€**

4108/17-9624247

RA-1500 C, 1500W, 7 elementos

**41'95€**

4108/18-9624248

RA-2000 C, 2000W, 9 elementos

**48'95€**

4109/2-9624249

RA-2500 C, 2500W, 11 elementos

**55'95€**

4109/3-9624250



### RADIADOR DE ACEITE S&P

Aceite de tipo diatérmico de gran inercia térmica que le permite conservar el calor acumulado durante largo tiempo, termostato automático, dispositivo antiheladas, protector térmico de seguridad, recogecables

Sahara 1000W, 5 elementos, 3 potencias

**52'90€**

4111/4-9633123

Sahara 1500W, 7 elementos, 4 potencias

**61'90€**

4111/5-9633124

Sahara 2000W, 9 elementos, 4 potencias

**69'90€**

4111/6-9633125

Sahara 2500W, 11 elementos, 4 potencias

**75'90€**

4111/7-9633126

**POTENCIA REGULABLE**



## Emisores térmicos SECOS digital KAYAMI



### Funcionamiento

Los emisores térmicos de la gama Kayami CR se componen de un cuerpo de aluminio de perfil atractivo, en cuyo interior se alojan dos resistencias horizontales independientes

Cada emisor incorpora una pantalla LCD en la parte superior desde que la que se pueden seleccionar las funciones:

- Confort permanente
- Economía permanente
- Antihielo a 7 C
- Timer (encendido y apagado diferido)
- Bloqueo de teclado

CR-600  
PVP: 129€  
4160/2-9633111

CR-900  
PVP: 164€  
4160/3-9633112

CR-1200  
PVP: 199€  
4160/4-9633114

CR-1800  
PVP: 269€  
4160/6-9633116

Emisores térmicos SECOS serie cr	CR-600	CR-900	CR-1200	CR-1500	CR-1800
·Potencia máxima	600W	900W	1200W	1500W	1800W
·Potencias parciales	200W-400W	300W-600W	400W-800W	500W-1000W	600W-1200W
·Elementos	4	6	8	10	12
·Alto x Ancho x Fondo (mm)	575 x 485 x 75	575 x 645 x 75	575 x 805 x 75	575 x 965 x 75	575 x 1125 x 75
·Peso	7,1 Kg	9,3 Kg	11,5 Kg	13,7 Kg	15,9 Kg
·Superficie a calentar	5-7m <sup>2</sup>	8-11m <sup>2</sup>	11-14m <sup>2</sup>	14-17m <sup>2</sup>	17-20m <sup>2</sup>
·Pantalla LCD	Si	Si	Si	Si	Si
·Código EAN	8426166030880	8426166030897	8426166030903	8426166030910	8426166030927

## Regulación

La regulación inteligente y la concepción de emisor térmico con dos resistencias permiten un ahorro considerable a través de sus dos fases de funcionamiento.

En la **Fase 1**, se necesita más aportación de potencia para llegar a la temperatura deseada por lo que el emisor funciona al 100% utilizando las dos resistencias.

Cuando está próximo a alcanzar la temperatura deseada, el emisor térmico inicia la **Fase 2** en la cual consume el 70% de la potencia. El emisor desconecta la resistencia inferior para no desperdiciar energía.



### TERMOCONVECTOR KAYAMI

C-2000 T, 3 niveles de potencia: 800/1200/2000W, termostato ajustable con posición antihielo, fusible térmico de protección de sobrecalentamiento, función turbo ventilador

**42'90€**

4112/14-9638986

CONVECTOR S&P  
800/1200/2000W, 4 posiciones de potencia, termostato automático, dispositivo antiheladas, posibilidad de colgar a pared

TSL-401

**54'90€**

4111/2-9610428

TLS-403 T, con función turbo

**63'90€**

4111/3-9610429



### PANEL CALEFACTOR BAJO CONSUMO ECONO-HEAT

400W, placa de fibra de cemento de 60 x 60cm, calienta una habitación de 12m<sup>2</sup>. Utiliza tecnología de convección eficaz. Ahorre hasta un 50% en sus costes de calefacción. Se puede pintar con cualquier pintura doméstica de PVA (no con pinturas de base de aceite). Fácil instalación

**79'90€** 4112/12-9633287

**CON 400W CALIENTA 12m<sup>2</sup>**



## SISTEMA REGULACIÓN PROPORCIONAL

AHORRA ENERGÍA

consume sólo lo necesario

**CUERPO EXTRAPLANO**

## Emisores térmicos SECOS digital FÁCULA



· Fácula Serie F dispone de un Sistema de Regulación Proporcional Inteligente que produce un Óptimo Rendimiento.

· Esta tecnología reduce la potencia calorífica del sistema a medida que éste alcanza la temperatura seleccionada, consiguiendo un importante ahorro energético al consumir sólo lo necesario.



Humidificador integrado

Regalo de un juego de esencias aromáticas



### SUPERFICIE A CALENTAR SEGÚN ZONA CLIMÁTICA

REF	POTENCIA	VOLTAJE	SUAVE	MEDIO	FRÍO	FRÍO EXTREMO	MEDIDAS (cm) largo x ancho x alto
F0450	450 W	220-240 ~	7m <sup>2</sup>	6m <sup>2</sup>	6m <sup>2</sup>	5m <sup>2</sup>	37,5 . 7,5 . 55
F0750	750 W	220-240 ~	10m <sup>2</sup>	9m <sup>2</sup>	9m <sup>2</sup>	8m <sup>2</sup>	53,3 . 7,5 . 55
F0950	950 W	220-240 ~	13m <sup>2</sup>	12m <sup>2</sup>	11m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup>	61,2 . 7,5 . 55
F1250	1250 W	220-240 ~	16m <sup>2</sup>	15m <sup>2</sup>	14m <sup>2</sup>	13m <sup>2</sup>	77,0 . 7,5 . 55
F1450	1450 W	220-240 ~	19m <sup>2</sup>	17m <sup>2</sup>	16m <sup>2</sup>	15m <sup>2</sup>	92,4 . 7,5 . 55

\* Cálculos orientativos para ambientes con buen aislamiento térmico.

Visita nuestra [web www.facula.es](http://www.facula.es) para realizar un cálculo más detallado.

**TOALLERO ELÉCTRICO ORBEGOZO**

TH-8002, 90W, seca y calienta las toallas, 45 x 60 x 9,5cm

**34'95€**

4109/4-9617273



**TOALLERO ELÉCTRICO TUBULAR HJM**

Diseñado para su instalación en aseos y baños, acelera el proceso de secado de las toallas y reduce el grado de humedad ambiental dentro de los baños, termostato electrónico

RSEB-1, 300W, 77 x 45cm


**164'00€**

4110/2-9633088

RSEB-2, 400W, 118 x 45cm

**185'00€**

4110/3-9633089



**HUMIDIFICADORES**

**HUMIDIFICADOR PORCELANA**

Blanco

**2'50€**

4118/9-9624272



**HUMIDIFICADOR POR ULTRASONIDOS KAYAMI**

H-400 U, 45W, humidificador por ultrasonidos con salida de vapor de agua en frío y cartucho desmineralizador de agua incluido. Nivel de humidificación: mínimo 150ml/h y máximo 400ml/h, capacidad del depósito 4,5L. Alto 320mm x ancho 230mm x fondo 321mm. Peso 2,9Kg, permite mantener un grado de humedad óptimo en estancias secas por el clima o por la calefacción

**39'90€**

4112/13-9605871




**HUMIDIFICADOR COMPACTO SOLAC**

HU-1050, función ionización: purifica el aire gracias a la emisión de iones de oxígeno negativo, tecnología ultrasonidos, utiliza agua a temperatura ambiente, depósito de 900ml que permite una autonomía de 8 a 12 horas, vapor azul: doble sistema que permite ver el caudal de vapor y sirve de luz nocturna, deja de funcionar al detectarse el depósito vacío, silencioso y de bajo consumo, 16 x 23cm

**44'90€**

4110/6-9628652



**PURIFICADOR/IONIZADOR PURLINE**

PL-3000, 40W, 3 velocidades, superficie de control: 50m<sup>2</sup>/20m<sup>2</sup>, nivel sonoro: de 28 db a 40 db, temporizador: 1, 2, 4, 8 horas, mando a distancia. Funciones: filtro para recoger el polvo, el polen, etc. Filtro de carbón para eliminar olores y gases, función difusor de fragancias de libre elección, función ionización de libre elección, 36 x 16 x 30cm

**69'90€**

4114/14-9638994



**DESHUMIDIFICADORES**

**DESHUMIDIFICADOR MINI ORBEGOZO**

DH-250, capacidad de extracción 250ml/día a 30°C y 80% HR. Capacidad del depósito 500ml, luz indicadora de depósito lleno. Dimensiones: alto 218 x ancho 154 x fondo 130mm. Superficie recomendada a deshumidificar pequeñas áreas tales como armarios, despensas...

**48'95€**

4108/8-9633082



**DESHUMIDIFICADOR MINI SOLAC**

DH-8935, 60W, capacidad del depósito 1,5L, recoge 300ml/día en las condiciones de 30° de temperatura y 80% de humedad relativa. Funciona sin compresor gracias a un módulo termoeléctrico, que permite condensar la humedad del ambiente. Parada automático en caso de depósito lleno. Bajo nivel de ruidos. 20 x 12 x 32,5cm

**62'90€**

4110/5-9624255



**DESHUMIDIFICADOR KAYAMI**

STYLE-16E. Capacidad de extracción: 16L/día a 50° y 80%HR, potencia 320W, capacidad del depósito: 4,5L. Alto 615 x ancho 345 x fondo 245mm, peso neto 18Kg, superficie recomendada a deshumidificar hasta 100m<sup>2</sup>

**199'90€**

4111/16-9624270



**DESHUMIDIFICADOR KAYAMI MD-12-A**

Capacidad de extracción: 12L/día a 30°C y 80% HR, potencia 180W, capacidad de depósito 2L. Alto 530 x ancho 310 x fondo 220mm, peso neto 12Kg. Superficie recomendada a deshumidificar hasta 60m<sup>2</sup>

**149'90€**

4111/17-8528320



**DESHUMIDIFICADOR MANUAL KAYAMI**

DSI-35 M, capacidad de extracción de 35L/día a 35°C, potencia 550W, capacidad del depósito 5L, alto 585 x ancho 380 x fondo 320mm, peso neto 20Kg, superficie recomendada a deshumidificar 150m<sup>2</sup>. Incluye un tubo de 1m de largo para la función de drenaje continuo

**249'90€**

4111/18-9633109





**CALIENTA  
HASTA 40M<sup>2</sup>**

**ESTUFA KAYAMI RC-2500**  
Potencia nominal de 2300W/h máx. 2500W/h. Superficie recomendada a calentar: mínimo 20m<sup>2</sup>, máximo 40m<sup>2</sup>, autonomía de 17h. Capacidad del depósito de combustible 4,2L (extraíble), peso neto 8,2Kg. Dimensiones: alto 495 x ancho 448 x fondo 314mm

**169'90€**  
4112/11-9619566



**CALIENTA  
HASTA 50M<sup>2</sup>**

**ESTUFA KAYAMI RC-2750**  
Potencia nominal de 2500W/h máx. 2750W/h. Superficie recomendada a calentar: mínimo 25m<sup>2</sup>, máximo 50m<sup>2</sup>, autonomía de 16h. Capacidad del depósito de combustible 4,2L (extraíble), peso neto 8Kg. Dimensiones: alto 510 x ancho 452 x fondo 314mm

**189'90€**  
4112/12-9619567

**CALIENTA  
HASTA 60M<sup>2</sup>**

**ESTUFA ELECTRÓNICA  
KAYAMI FH-3000**  
Potencia nominal de 800 a 3000W/h. Superficie recomendada a calentar: mínimo 25m<sup>2</sup>, máximo 60m<sup>2</sup>, autonomía de 16h a 59h en función de la potencia. Capacidad del depósito 5L, peso neto 9,8Kg. Dimensiones: alto 454 x ancho 400 x fondo 309mm

**249'90€**  
4112/9-9619569



**CALIENTA  
HASTA 60M<sup>2</sup>**

**ESTUFA ELECTRÓNICA  
KAYAMI XC-3000**  
Potencia nominal de 1080W/h máx. 3000W/h. Superficie recomendada a calentar: mínimo 30m<sup>2</sup>, máximo 60m<sup>2</sup>, autonomía de 16h a 45h en función de la potencia. Capacidad del depósito 5L, peso neto 8,8Kg. Dimensiones: alto 429 x ancho 350 x fondo 255mm

**329'90€**  
4112/10-9610481



**COMPACTA**

**COMBUSTIBLE  
RECOMENDADO**




REF. 9606689

REF. 9261476

**BOMBA ELÉCTRICA  
PARA TRASVASE**  
Bomba eléctrica a pilas para trasvase automático de combustible únicamente pulsando un botón. Válida también para otros líquidos

**19'90€**  
4111/14-6598323



**ELÉCTRICA**

**CHIMENEA ELÉCTRICA PURLINE**  
CHE-420, 1950W, 2 potencias de calor 975/1950W, efecto de llamas regulables, con o sin modo calefacción. Panel de control en la parte superior de la chimenea, vidrio templado efecto espejo. Puede ser utilizada en modo calefacción en invierno y en modo decorativo, simulando fuego real, cuando las temperaturas son suaves. Posibilidad de incluir piedras blancas decorativas. 90 x 13,5 x 56cm

**325'00€** 4114/11-9638993

**PIEDRAS DE CERÁMICA  
DECORATIVAS PURLINE**  
Kit de piedras 24 piezas

**49'95€**  
4114/13-9633217



**LEÑOS DE CERÁMICA  
DECORATIVOS PURLINE**  
Kit de troncos 9 piezas

**44'95€**  
4114/12-9633216



**BIOCHIMENEA CRISTAL**  
CBAF 21, chimenea de pared de acero inoxidable con pantalla de seguridad y fondo en color negro. Viene equipada con una placa de vidrio de aislamiento resistente al calor de 5mm de espesor y 2 quemadores. Superficie de utilización: 30m<sup>2</sup>, medidas: 64 x 64 x 21cm. Peso: 11Kg. Potencia calorífica de 2,5kw. Barras de sujeción y tornillos incluidos. Posibilidad de incluir leños o piedras de cerámica decorativas. Tipo de combustible: bioetanol Código Cotac. 9628786

**319'00€**  
4114/10-9633213



**ESTUFA CATALÍTICA CAMPINGAZ**  
Athena 20, 3050W, consumo 220grs/h, encendido piezoeléctrico, analizador de atmósfera, el gas se corta si la llama se apaga. 78 x 45 x 35cm

**105'00€** 4113/13-7818705



**ESTUFA INFRARROJOS CAMPINGAZ**  
VENUS 5000, 4100W, analizador de atmósfera, el gas se corta si la llama se apaga, consumo 299 grs/hora, encendido piezoeléctrico, 78 x 45 x 35 cm

**105'00€**  
4113/15-9161244



**ESTUFA INFRARROJOS KAYAMI**  
B-4.2-MT, 4200W + 1800W eléctrico, selector de 3 potencias de gas: 1,5 Kw, 2 Kw, y 4,2 kw. Apoyo eléctrico de 1800W (IP 20) por resistencias de infrarrojos, encendido piezoeléctrico, seguridad anti-vuelco. Superficie máxima recomendada a calentar de 100m². Superficie mínima recomendada a calentar de 40m², tipo de gas G30 (28-30 mbar)/propano G31 (37mbar), tipo de bombona de gas: máximo 15Kg. Incluye conjunto montaje regulador mas goma (butano). 74,5 x 42 x 36cm

**139'90€**  
4112/8-9638985



**ESTUFA CATALÍTICA ORBEGOZO**  
H-40, 3000W, 3 niveles de potencia, consumo: max.218gr/h, min 127gr/h, panel catalítico de doble capa. Encendido automático mediante pulsador. Doble sistema de seguridad, 72 x 30 x 43cm

**120'00€** 4108/10-9633080



**QUEMADOR EXCLUSIVO DE LLAMA AZUL**



**ESTUFA DE GAS LLAMA AZUL DELONGUI**  
SBF, potencia máxima 4200W, el quemador exclusivo de llama azul proporciona un calor potente junto a emisiones bajas. Doble sistema de seguridad: dos dispositivos de seguridad interrumpen inmediatamente el flujo de gas en caso de apagado de la llama o si el porcentaje de dióxido de carbono supera el 1,5%. Estética innovadora y elegante con estructura de acero pintada sin ángulos cortantes. Tapa para bombona de gas de metal para ofrecer una máxima seguridad y firmeza. 79 x 43 x 46cm

**150'00€**  
4114/3-9624262



## ESTUFA DE EXTERIOR

**ESTUFAS DE EXTERIOR COM GAS**  
Potencia regulable de 9-15 kw. Consumo 0,75Kg/h, gas butano/propano. Presión de funcionamiento 30 mbars. Sistema monomando con encendido piezoeléctrico. Equipada con dispositivo antivuelvo y ruedas. Altura máxima 2,2m. Ø de sombrero 80cm. Área irradiada 25m²



65000, cuerpo de acero pintura epoxi color blanco o negro  
**155'00€**  
4114/5-6  
9610471-9633053


65100, cuerpo en acero inoxidable  
**210'00€**  
4114/7-9610472

**ESTUFA DE EXTERIOR CAMPINGAZ**  
202434, potencia 12000W, energía de propano, consumo litros: 840g/h, autonomía de 15 horas con botella de 13Kg, encendido automático piezo, potencia ajustable: 2 posiciones, sensor de inclinación (si se inclina la estufa se corta el gas), sistema de seguridad incorporado: se corta el gas si la llama se apaga. Con ruedas para una mayor movilidad, incorpora cubre-botellas de poliéster lavable, peso 19,6Kg, altura 2,25m

**159'00€** 4113/14-9619561



1. Encendido automático piezo, potencia ajustable: 2 posiciones
2. Ruedas laterales
3. Cubre-botellas de poliéster lavable



**IDEAL PARA TERRAZAS**



**CALENTADOR EXTERIOR PARED DOSEFES**  
SF9371, 1500W, lámpara de infrarrojos, 7 veces más económica por hora de funcionamiento que el gas, mando a distancia, cable de 2m, accesorios: brazo corto y largo

**142'00€** 4111/10-9638984

**GENERADOR DE AIRE CALIENTE COM GAS**  
40 A, funciona con gas propano, potencia regulable entre 25800/34400Kcal. Consumo máximo 2,86Kg/h mínimo 1,79Kg/h. Área de cobertura aproximada 200m². Encendido piezoeléctrico. Ventilador para impulso del aire 75W 220v. Medidas 72 x 38 x 45cm

**254'00€** 4114/8-9633054



**EMISOR HALÓGENO EXTERIOR S&P**  
HE3-2000, 2000W, IP 44, con mando a distancia, peso 4,5kg, medida abierta: diám. 90cm.  
**130'00€**  
4110/18-9638983





**ESTUFA DE LEÑA CON HORNO**  
11450 IBIZA, con horno en la parte superior, 12Kw, rendimiento 78%, peso 73Kg, salida horizontal Ø 120mm, 49 x 40 x 72,5cm. Homologación CE

**315'00€** 4115/4-9610411



**ESTUFA DE LEÑA CON HORNO**  
20410 GOTHIC1, con horno en la parte superior, 15Kw, rendimiento 74%, peso 70Kg, salida horizontal Ø 120mm, 54,5 x 42,5 x 67,5cm. Homologación CE

**345'00€** 4115/7-9624277



**ESTUFA DE LEÑA CON HORNO**  
11050 NIMES, con horno en la parte superior, 13Kw, rendimiento 76%, peso 82Kg, salida horizontal Ø 120mm, 59,2 x 42,5 x 69cm. Homologación CE

**349'00€** 4115/8-8529936



**ESTUFA DE LEÑA**  
ALASKA, 8 kw, rendimiento: 75,6%, peso: 60Kg, salida de humos Ø 153mm, 61 x 50 x 40cm. Homologación CE

**349'00€** 4115/3-9638998



**ESTUFA DE LEÑA**  
SINTRA, de rincón con leñero, 10 kw, rendimiento: 73%, peso 75Kg, salida de humos Ø 150mm, 80 x 82 x 54cm. Homologación CE

**399'00€** 4115/6-9638997



**ESTUFA DE LEÑA THECA**  
800 LUXE, 9,5 kw, salida de humos Ø 150mm, peso 111Kg, 102 x 62,5 x 52,5cm

**785'00€** 4115/17-9639003

**ESTUFA DE LEÑA MIXTA COLOR NEGRO**

№2, 14 kw, salida vertical Ø 100mm, altura 56cm, Ø 34,8cm. Homologación CE

**79'95€**

4155/12-9639000

№3, 16 kw, salida vertical Ø 110mm, altura 60cm, Ø 38,3cm. Homologación CE

**99'00€**

4155/13-9639001

№4, 15 kw, salida vertical Ø 120mm, altura 67cm, Ø 43cm. Homologación CE

**119'00€**

4155/14-9639002



**ESTUFA DE LEÑA CON HORNO ARPIA**

V-10, peso 65Kg. Salida trasera de 150mm, puerta de carga de hierro fundido, parrilla de hierro fundido, cajón recoge cenizas en interior, tres tomas de aire para combustión y ventilación del cristal, cristal vitrocerámico, horno superior con apertura hacia atrás, mangos y botones reguladores de latón, pintura anticorrosiva, potencia calorífica 9Kw, rendimiento térmico 59%. 78 x 60 x 63,5cm. Homologación CE

**415'00€** 4115/11-5017021



**ESTUFA DE LEÑA ARPIA**

V-80, puerta y parrilla de hierro fundido. Toma de aire para la combustión y ventilación del cristal. 11 kw, rendimiento: 70%, salida vertical Ø 200mm, 106 x 75,8 x 57,8 cm. Homologación CE

**619'00€** 4115/12-9638999



**ESTUFA DE LEÑA**

RIGA, 14 kw, rendimiento: 77%, peso: 138Kg, doble cuerpo de acero de 4mm + 2mm. Salida de humos de Ø 153mm, altura ajustable de 201cm a 277cm, largo: 81cm, fondo 55cm. Homologación CE

**839'00€**

4115/5-9639032

**INSERT LEÑA**

C-710, hogar entero de fundición equipado de 2 ventiladores y un interruptor para lanzar el aire caliente. 14 kw, rendimiento 76%, peso 141 kg, salida de humos Ø 200mm, 58 x 69,6 x 45,1cm. Homologación CE

**699'00€**

4115/9-9639004



**ESTUFA GAS-OIL SASAC**  
OSLO, 8-10 Kw, consumo mínimo:  
0,5L, capacidad del depósito: 11L,  
diámetro tubo: 120mm, peso: 70Kg,  
75 x 68 x 35cm  
**915'00€**  
4114/17-9638996



**COLA REFRACTARIA**  
Tubo 20ml  
**2'95€**  
4116/2-9639016



**TRENZA EXTENSIBLE  
DE FIBRA DE VIDRIO**  
Para puertas de estufa de leña  
Ø 4/5/6 x 2,5m

**6'50€**

4116/3-9639014

**7'50€**

4116/4-9639015



**ASPIRADOR SECO Y  
LIQUIDO KARCHER**  
WD-2200, 1200W, 170 mbar,  
caudal 65L/s. 12L de capacidad,  
incluye manguera de 1,9m  
**59'95€**  
4116/17-9639022



**PRECIO PACK  
ASPIRADOR  
+ DEPÓSITO  
99,95**

**DEPÓSITO PARA CENIZAS  
KARCHER**  
Para recoger cenizas de estufas,  
chimeneas, barbacoas, etc.  
Adaptable al aspirador Karcher  
WD-2200

**54'95€**

4116/18-9610994



**ELÉCTRICA**

**CHIMENEA ELÉCTRICA ORBEGOZO**  
CM-9012, 1000/2000W, efecto fuego real, 2 niveles de  
potencia, diseño elegante, peso 9Kg, 40 x 54,5 x 25cm  
**105'00€** 4146/18-9638975




**ESTUFA PELLET ECOFOREST**

VENUS, 7 kw, rendimiento: 87%, capacidad de la tolva: 13Kg, tipo de  
combustible: Pellets de 6mm, consumo min: 0,5 kg/h, consumo máx:  
1,5Kg/h. Autonomía a min: 22 horas, autonomía al máximo: 8 horas.  
Diámetro del tubo: 80mm. Capacidad calefactora orientativa: 70 a 80m².  
Termostato de seguridad, sonda ambiente, combustión auto limpia  
cristal, mando a distancia, reloj programador. Peso: 78Kg

**1595'00€** 4114/18-9638995



**SALVACHISPAS  
PARA CHIMENEA**  
10402, 67 x 60cm, simple  
**29'95€**  
4116/13-9159628  
10502-A, 110 x 60cm,  
plegable  
**54'95€**  
4116/12-9605883



**PARRILLA CHIMENEA CON CAJÓN**  
60 x 45cm

**42'50€**

10805  
4116/10-9159426

**45'50€**

10906, rincón  
4116/11-7289043




**JUEGO DE  
ACCESORIOS  
PARA CHIMENEA**  
10086 A, 5 piezas  
**49'95€**  
4116/7-9159325



**JUEGO DE  
ACCESORIOS  
PARA CHIMENEA**  
10030, 4 piezas  
**27'95€**  
4116/8-7287124



**JUEGO DE  
ACCESORIOS  
PARA CHIMENEA**  
10070, 4 piezas  
**29'95€**  
4116/9-7287629



**JUEGO DE  
ACCESORIOS  
PARA CHIMENEA**  
10019, 5 piezas, 43cm  
**34'95€**  
4116/6-9639005



### ALMOHADILLA ELÉCTRICA DAGA

EP, 100W, 38 x 27cm, regulable a 4 temperaturas con luz de control, regulador electrónico con pantalla de LED'S, funda textil algodón/poliester lavable

**27'95€**

4117/3-5912552



### ALMOHADILLA TERAPEÚTICA DAGA

Cervical/Dorsal, 90W, regulable a 4 temperaturas con luz de control, regulador electrónico con pantalla de LED'S, 3 tiempos programables (45', 60', 90'). Funda 100% algodón rizo lavable, 46 x 36cm

**48'95€**

4117/5-4178979



### CALIENTACAMAS DAGA

Regulable a 4 temperaturas, con luz de control, regulador electrónico con pantalla de LED'S, 3 tiempos programables (2, 6, 8h). Acabado textil reversible

**54'95€**

CIE, 120W, individual, 150 x 80cm  
4117/8-5867789

**69'95€**

CME, 175W, matrimonio, 150 x 130cm  
4117/9-5867688



### ALMOHADILLA ELÉCTRICA DAGA

Nuca/cervical, 35W, regulable a 4 temperaturas con luz de control, regulador electrónico con pantalla de LED'S, 3 tiempos programables (45', 60', 90'). Funda 100% algodón rizo lavable

**38'90€**

4117/6-2317791



### MANTA ELÉCTRICA DAGA

IR, 120W, 4 temperaturas con luz de control, regulador electrónico con pantalla de LED'S, 3 tiempos programables (2, 6, 8h). Acabado aterciopelado reversible, lavable a mano o a máquina. 170 x 90cm

**69'95€**

4117/10-5867890



### ALMOHADILLA TERAPEÚTICA DAGA

Lumbar/Menstrual, 90W, regulable a 4 temperaturas con luz de control, regulador electrónico con pantalla de LED'S, 3 tiempos programables (45', 60', 90'). Funda 100% algodón rizo lavable, 70 x 22cm

**48'90€**

4117/4-4179080



ALMOHADILLA LUMBAR A BATERÍA PEKATHERM  
AE-806, 10W, acabado neopreno, alimentación a batería. Regulación de temperatura electrónica. Temperatura máxima 50°C, autonomía 100 min. aprox., medida 100 x 19cm

**59'95€**

4117/15-9639008

**A BATERÍA**



GUANTES CALEFACTORES PEKATHERM  
GU 900 M, el tejido elástico de lycra se adapta perfectamente a la mano y permite total libertad de movimientos. Ideal para realizar tareas manuales delicadas o bien para llevar debajo de unos guantes gruesos convencionales. Con portapijamas para 3 baterías cilíndricas standard tamaño AA. Pilas no incluidas

**59'95€**

4117/16-9639009



### ALFOMBRA CALEFACTORA DAGA

AB, 150W, 55 x 40cm, capa superior: textil moqueta, base inferior: goma antideslizante, pulsador de pie

**49'95€**

4117/2-9639007



### TERMO CALENTADOR HJM

410, 850W, con varios minutos encendido se consiguen varias horas de calor. Piloto señalizador y doble sistema de seguridad

**22'95€**

4109/7-7328247



### ZAPATILLA DAGA

ZC, 12W, con acabado exterior terciopelo e interior de borreguito, funciona con transformador a 12 v

**44'95€**

4117/11-9639006



### CALENTADOR DE CAMAS PRINCESS

549000, 350W, innovadora botella que sustituye a las tradicionales bolsas de agua caliente, material cerámico en su interior que retiene el calor 9 horas, recargable en 10 minutos, uso inalámbrico, revestimiento exterior de goma suave que evita quemaduras en la piel, incluye funda de algodón

**59'95€**

4111/9-9633056



**CON CALOR Y MASAJE INDEPENDIENTES**

BOTA MULTIUSO DAGA  
BM, 100W, con almohadilla extraíble de 38 x 27cm, regulador electrónico con pantalla de led's, funda interior de pelo acrílico extraíble lavable

**59'95€**

4117/7-9610616



**CON ALMOHADILLA EXTRAÍBLE**



MANTA ELÉCTRICA DE SOFA IMETEC  
HEATED THROW, 150W, sistema AFT de calentamiento rápido, función autoapagado Timer Off 3 horas, tejido suave, 9 niveles de temperatura, lavable en lavadora a 30°, 180 x 140cm

**69'95€**

4117/13-9633050



### BOLSAS DE AGUA CALIENTE

Amplio surtido de bolsas de agua. Consulte en su tienda COFAC



Animales  
4118/5-9629820



RAYAS  
4118/4-9629800



### BOLSAS DE GEL CALIENTE/FRÍO

Consulte en su tienda COFAC


AVION. Se puede utilizar caliente introduciendo la bolsa en el microondas durante 45 segundos y fría introduciendo la bolsa en el congelador durante 1 hora. 17,5 x 22,5cm  
4118/6-9639011





## FELPUDOS

**FELPUDO DE COCO  
AMBIT**  
40 x 70cm,  
decorados surtidos  
**9'95€**  
4119/11-9632920



**FELPUDO COCO  
DECORADO**  
40 x 60cm  
**9'00€**



4119/6-9636268

4119/7-9636265

4119/8-9636267

4119/9-9639018

**FELPUDO CAUCHO  
TICKET**, 44 x 74cm  
**14'95€**  
4119/18-9639019



**FELPUDO CAUCHO  
HELLO**, 39 x 76,5cm  
**15'95€**  
4119/17-9639020



**BURLETE PARA BAJO  
DE PUERTAS**  
5422, 1m x 38mm, blanco  
o marrón  
**2'10€**  
4122/3-4  
998692-998793



**BURLETE DE CAUCHO PARA  
PUERTAS Y VENTANAS**  
5390, tubular, especial para  
aberturas de 2 a 5mm. Perfil P,  
resistente a los rayos UV, impide  
el paso del agua. 6m x 9 x 5,5mm.  
Blanco o marrón  
**4'90€**  
4121/13-14  
1289187-1289389



**BURLETE DE SILICONA  
PARA PUERTAS Y  
VENTANAS**  
5417, especial para aberturas  
de 1 a 7mm, 6m x 9mm,  
impide el paso del agua  
**10'40€**  
4121/12-9628679



**BURLETE DE ESPUMA PARA PUERTAS Y VENTANAS**  
**1'45€** 5452, 10m x 9mm  
4121/7-999302  
**2'25€** 5454, 10m x 15mm  
4121/8-999504  
**3'80€** 5456, 10m x 25mm  
4121/9-999706



**BURLETE DE CAUCHO PARA  
PUERTAS Y VENTANAS**  
5393, especial para aberturas de  
3 a 7mm. Perfil D, resistente a los  
rayos UV, impide el paso del agua.  
6m x 9mm. Blanco o marrón  
**5'60€**  
4121/10-11-9628683-84



**PERFIL AISLANTE  
DE CAUCHO**  
5443, 5m x 20mm, aísla  
y protege las tuberías  
exteriores contra la  
congelación, resistente  
a rayos UV  
**5'40€**  
4121/2-9638842



**BURLETE DE CAUCHO PARA PUERTAS Y VENTANAS**  
Resistente a rayos UV, caucho de poros cerrados que impiden el  
paso del agua  
**3'45€** 5463, 6m x 9 x 4mm. Blanco o marrón  
4121/5-6-1008291-1008493  
**14'95€** 5464, 25m x 9 x 4mm. Blanco o marrón  
4121/3-4-1288884-1289086



**BARRA ADHESIVA PARA  
BAJOS DE PUERTA**  
5433, 1m x 37mm, evita ruidos,  
polvo, corrientes de aire y frío,  
color beige, blanco, marrón claro  
y oscuro y transparente  
**5'95€**  
4121/15-16-18-17-4122/2  
9638846-2329010-9638847  
2328909-7797180



### ENCIENDE CHIMENEA FUEGO NET

231195, bloque encendido rápido, duración aprox. 30 minutos. Perfecto para el encendido de madera húmeda y grandes piezas de leña

**0'80€** 4118/13-9633239



### PASTILLA AUTOENCENDIDO FUEGO NET

231122, caja 12 unidades, 90gr., método fácil, rápido y sin olores

**1'50€** 4118/18-9633236



### TRONCO ECOLÓGICO FUEGO NET

231095, peso 1,1Kg., mantiene el fuego vivo más de 2 horas, encendido rápido y seguro de chimeneas, respetuoso con el medio ambiente, mayor poder calorífico y genera menos olores

**3'10€**

4119/4-9639017



### DESHOLLINADOR FUEGO NET

230072, cartucho 175gr., limpia rápida y eficazmente chimeneas y estufas. Elimina incrustaciones de cualquier tipo producidas por la combustión: Hollín, pavesas, resinas, ect. Basta con tirarlo al fuego

**3'95€**

4118/11-8515889



### PASTA DE ENCENDIDO BURNER

Bolsitas de fácil encendido, no manchan ni producen olor. Presentación: Bolsa de 12 y 24 unidades, barril de 50 y 100 unidades

Desde

**2'30€**

4120/15 a 18  
9338142 a 44-9639012



### LIMPIAESTUFAS FUEGO NET

231017, Spray 500ml, efectivo limpiador de cristales de estufa. Disuelve el hollín, resinas, grasas y alquitran de las estufas y chimeneas

**5'10€**

4118/16-9272489



### GUANTE ANTICALÓRICO FUEGO NET

Protección térmica hasta 250°C, adecuado para mano derecha o izquierda, excelente agarre. Talla única

**11'95€**

4118/15-9639021



### TRONCO DESHOLLINADOR FUEGO NET

231168, limpia en profundidad el hollín de las chimeneas y estufas. Gran comodidad y facilidad de uso

**8'00€**

4118/12-9633238



### GEL ENCENDIDO FUEGO NET

231016, bote de 500ml, se adhiere a la madera asegurando un rápido, cómodo y uniforme encendido. Sin humos ni olores

**3'20€**

4118/14-9272590



### BASE ENCHUFE MÚLTIPLE

**1'95€** Cable 1,5m, sección 3 x 1. 3 tomas  
4122/16-9624292

Cable 1,5m, sección 3 x 1,5

**2'95€** 3 tomas  
4122/17-8783550

**3'95€** 4 tomas  
4122/18-8783651

**4'50€** 5 tomas  
4123/2-9624307



### ALARGO ELÉCTRICO

**3'00€** Cable 3 x 1, 2m  
4122/6-9624290

**4'00€** Cable 3 x 1,5, 2m  
4122/7-8779813

**4'60€** Cable 3 x 1,5, 3m  
4122/8-8780015

**6'20€** Cable 3 x 1,5, 5m  
4122/9-8780217



### BASE MÚLTIPLE CON PROTECCIÓN

Cable 1,5m, sección 3 x 1,5, interruptor, provisto de toma TV y teléfono, protección sobretensión y filtro antiparásitos

6 tomas

**9'00€**

4122/14-9624301

8 tomas

**12'00€**

4122/15-9624302



### BASE MÚLTIPLE DECORATIVA

Cable 3m, sección 3 x 1,5, con interruptor

**7'95€** 4 tomas  
4123/3-9624295

**9'95€** 6 tomas  
4123/4-9624296

**16'95€** 8 tomas  
4123/5-9624308



## PROGRAMADORES

### PROGRAMADOR HORARIO DIARIO

Analogico, funciona directo a red 230V

**3'00€**

4123/8-9629427



### PROGRAMADOR DIGITAL SEMANAL

De fácil utilización y programación, no requiere instalación. Funciona directo a red 230V

**7'95€**

4123/7-9629428



### PROGRAMADOR DIGITAL SEMANAL

tamaño compacto, ideal espacio reducido

**10'95€**

4123/6-9629429



### TERMOSTATO ELECTRÓNICO

12606, combina fácil manejo con un diseño atractivo. Interruptor de encendido y led luminoso para mayor control

**12'50€**

4120/5-9633234



### CRONOTERMOSTATO DIGITAL AVANZADO GRAFITO

Apto para sistemas fijos de calefacción, 2 programas predefinidos y 8 totalmente configurables. Funcionamiento manual temporal o indefinido, interruptor on/off. Función anti-hielo. Blanco o grafito/plata

**25'95€**

4120/3-4-9619684-85



### CRONOTERMOSTATO DIGITAL AVANZADO GRAFITO

Apto para sistemas fijos de calefacción y aire acondicionado, 6 programas establecidos y 8 a configurar por el usuario. Funcionamiento manual. Interruptor on/off. Función anti-hielo

**35'95€**

4120/2-9610549



## DETECTORES

### DETECTOR DE HUMOS ÓPTICO

RM121C, homologación EN14604. Reacciona anticipadamente detectando el humo de un habitáculo. Funciona con pila de 9V (no incluida). Señal de alarma 92dB. Instalación sin hilos

**7'95€**

4120/9-9636076



### DETECTOR DE PRESENCIA

ES34, 180°. Util para activar sistemas de alarma o iluminación ante cualquier presencia. Ajustable de 5 seg. A 12 min., para uso con lámparas de hasta 1100W, lámparas halógenas hasta 500W. Uso interior y exterior

**10'50€**

4120/10-9632973



### DETECTOR DE PRESENCIA

ES360I, 360°, para empotrar en techo. Activa y desactiva puntos de luz, incluye temporizador y sensibilidad regulables

**27'95€**

4120/11-9632974

### DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO

RM359. Protección del riesgo de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Esencial para: zona de calentadores o calderas a gas, estufas, fogones, ect...

**29'95€**

4120/12-9639023



### DETECTOR DE GAS BUTANO

RM410, alarma anticipada en caso de detectar fugas de gas natura. Montar en altura. Dispone de normativa europea. Con 12V para la conexión de gas propano en lugares como caravanas y barcos

**49'95€**

4120/7-9632976



### DETECTOR DE GAS CIUDAD

RM400, alarma indicada para zona de calentadores, calderas centrales, estufas a gas, fogones a gas, ect.

**49'95€**

4120/8-9632975

### CRONOTERMOSTATO DIGITAL AVANZADO GRAFITO

Apto para sistemas fijos de calefacción, 2 programas predefinidos y 8 totalmente configurables. Funcionamiento manual temporal o indefinido, interruptor on/off. Función anti-hielo. Blanco o grafito/plata

**25'95€**

4120/3-4-9619684-85



### CRONOTERMOSTATO DIGITAL AVANZADO GRAFITO

Apto para sistemas fijos de calefacción y aire acondicionado, 6 programas establecidos y 8 a configurar por el usuario. Funcionamiento manual. Interruptor on/off. Función anti-hielo

**35'95€**

4120/2-9610549

